

L'alluminio PREFA per il Bar Bianco di Sandrigo: una sinuosa onda di latte

Luca Rigoni crea un'architettura dinamica per il Bar bianco Lattebusche di Sandrigo rivestito con il nastro Prefalz di PREFA

Lo stabilimento caseario di Sandrigo, in provincia di Vicenza fa parte della cooperativa di Lattebusche e rappresenta **uno dei siti di maggior concentrazione di conferimento e lavorazione del latte di tutta l'area Vicentina. Questo insediamento produttivo**, specializzato nella produzione del **formaggio Grana Padano DOP**, trovandosi in una zona di grande passaggio all'uscita dell'autostrada di Dueville, **è stato scelto per l'apertura del più grande dei 13 „Bar Bianco“, punti vendita diretti della cooperativa.**

Per questo progetto, l'Arch. Luca Rigoni dello studio Rigoni & Bortolaso Architetti Associati di Bressanvido, ha sviluppato un **concept** teso a sposare in pieno i **valori di sostenibilità e trasparenza** cari all'azienda, trasponendoli nelle scelte architettoniche del nuovo spazio. Il Bar Bianco di Sandrigo è un'opera che esprime un'alta dialettica architettonica fra il contesto industriale e il paesaggio circostante, i valori di rispetto e valorizzazione ambientale e la metodica ricerca dell'eleganza, riproducendo con scelte progettuali originali la **sinuosità di un'onda di latte sospesa fra cielo e terra.**

L'edificio presenta una struttura dalle geometrie essenziali, composta da tre parallelepipedi quasi completamente trasparenti e letteralmente "avvolti" da un involucro a forma di grande onda bianca, che dona un carattere unico all'insieme.

*"Sono stati due i principali concetti espressi dalla committenza che hanno guidato le nostre scelte architettoniche" spiega l'Arch. Luca Rigoni: "Innanzitutto la **trasparenza** come valore e *modus operandi* dell'azienda, che in maniera naturale ha orientato la scelta di realizzare le pareti del punto vendita e del punto ristoro con ampie pareti vetrate: un esplicito invito ad entrare in contatto con l'azienda, a conoscere ed assaggiare i prodotti, quale segno di apertura e accoglienza verso il territorio, di cui è parte integrante".*

*"La seconda esigenza fondamentale palesata in fase preliminare" continua l'architetto Rigoni "era quella di offrire alla **materia prima, il latte**, un ruolo da **protagonista nel visual del progetto**: da qui l'idea di creare una sovrastruttura avvolgente, che suggerisse l'idea di protezione verso l'intera attività e fosse irrinunciabilmente di colore bianco".*

Nasce così il progetto per il punto vendita Lattebusche di Sandrigo, caratterizzato da una struttura dinamica e suggestiva, in cui le vetrate dell'edificio ad un solo piano lasciano completamente a vista sia **l'area vendita** - con un dialogo continuo e mai interrotto fra esterni ed interni – sia l'accogliente **area ristoro**, compenetrata dal cielo e dal prato, in cui degustare i prodotti freschi confezionati in loco, soffermandosi in uno spazio vitale e moderno, ma fortemente ancorato alla tradizione e al territorio.

Il sistema PREFA: durabilità e stabilità del colore

La scelta dell'alluminio **PREFA per il rivestimento dei vari componenti dell'involucro**, pareti e copertura è stata attentamente ponderata dal progettista che ha trovato nella proposta dell'azienda austriaca la soluzione perfetta per rispondere alle esigenze del progetto.

Il sistema PREFA ha dato infatti le maggiori garanzie sia estetiche che di durabilità nel tempo, in particolar modo in tema di stabilità del colore. Volendo rivestire tutto l'involucro con il medesimo rivestimento sia in copertura che in facciata, il materiale doveva offrire **la massima garanzia in termini di uniformità e inalterabilità del colore nel tempo**. Inoltre, dato che il colore bianco era una richiesta fondante del progetto, era prioritario trovare un materiale che offrisse **un'elevatissima resistenza allo sporco**, all'azione degli agenti atmosferici e del tempo, senza variare le sue caratteristiche fisiche e meccaniche. Il nastro **PREFALZ di PREFA nel colore Bianco P.10** è risultato la scelta ideale, con **una garanzia quarantennale sul prodotto e sulla colorazione**.

La garanzia quarantennale, un plus irrinunciabile

L'altissima qualità dell'alluminio impiegato in tutti i suoi sistemi permette all'azienda PREFA di **garantire il materiale per 40 anni** contro **rottura, corrosione (ruggine) e congelamento**. L'alluminio PREFA **nei colori P.10** è rivestito con un doppio strato di verniciatura poliammidica poliuretanicca di alta qualità in Coil Coating, che lo rende più resistente alle intemperie e ne garantisce una più lunga durata. Nel caso **dei colori della gamma P.10, la garanzia è estesa anche sulla verniciatura** contro scheggiatura e formazione di bolle sui rivestimenti, oltre a **assicurare una elevatissima stabilità cromatica nel tempo**.

I rivestimenti PREFA rispondevano inoltre perfettamente alle richieste di **perfetta planarità delle superfici, un'ottima plasticità e flessibilità** che permette di aderire perfettamente anche alle forme curve. PREFALZ ha vinto tutte le sfide, grazie alla sua elevata **resistenza** unita ad una **duttilità** senza paragoni, che lo rende facile da lavorare anche a basse temperature, veloce e sicuro da posare grazie alla tecnica di aggraffatura.

Scelto in differenti passi, il nastro Prefalz ha consentito di creare una trama interessante che caratterizza le grandi superfici bianche delle pareti e dell'originalissima copertura, mentre i pilastri cilindrici risaltano con la loro tonalità viola e donano una nota di colore acceso che contrasta con la purezza del bianco.

Versatilità e leggerezza per una posa a regola d'arte

Il rivestimento PREFALZ – posato dall'azienda **Chilò srl** di Piovene Rocchette (VI) - è risultato un prezioso alleato in cantiere, per la sua ottimale lavorabilità ma anche per la completezza del sistema, dotato di un'ampia gamma di accessori, disponibili negli stessi colori del nastro. *“La scelta dell'alluminio Prefa come pelle bianca di questo particolare progetto”* spiega Massimo Chilò titolare dell'azienda che ha curato l'installazione *“è risultata ottimale per rivestire le superfici curve, senza problemi di planarità o grinze”*. *“Conosciamo e lavoriamo l'alluminio Prefa da molti anni”* continua il Sig. Chilò *“ed ogni volta si fa apprezzare per la sua leggerezza, l'elevata qualità del materiale e della verniciatura che non si scheggia ed molto resistente ai graffi”*. Un ulteriore vantaggio di questo sistema è il **fissaggio indiretto alla sottostruttura in legno** mediante **graffette applicate all'interno dell'aggraffatura**. Questo consente di

assecondare il materiale nella sua naturale dilatazione termica senza far passare l'acqua nei punti di collegamento, mentre tutti i fissaggi rimangono nascosti, per un risultato estetico di grande pregio ed eleganza. *“La posa dei sistemi Prefa risolve sempre molto pratica e veloce, la lavorabilità dei prodotti rende **semplici le operazioni di piega e taglio che eseguiamo in cantiere**, tanto che per realizzare la posa della sottostuttura e del rivestimento degli **800 m² di superficie** di questo edificio rivestiti con Prefalz, sono stati impiegati 2 mesi di lavoro da parte di 3 / 4 operatori”* conclude Chilò.

La versatilità di Prefalz lo rende ideale per qualsiasi tipo di applicazione, come ad esempio in questo progetto in cui la grande copertura scendeva fino a terra. Il peso molto contenuto del nastro Prefalz (1,89 kg/m²: ca. 2,3 kg/m² di superficie per Prefalz[®] 500, ca. 2,2 kg/m² di superficie per Prefalz[®] 650), lo rende facile da manovrare e da movimentare. Il nastro Prefalz è disponibile in 19 colori standard, ordinabile con superficie liscia o goffrata. Il fissaggio a scomparsa mediante aggraffatura garantisce un'estetica elegante e l'impenetrabilità dell'acqua sotto il rivestimento.

NASTRO PREFALZ	DATI TECNICI
Materiale:	Alluminio con doppio strato di verniciatura poliammidica poliuretana di alta qualità in Coil Coating.
Formato:	0,70 × 650 mm 0,70 × 500 mm 0,70 × 1000 mm (solo come nastro di complemento)
Peso:	1,89 kg/m ² : ca. 2,3 kg/m ² di superficie per Prefalz [®] 500, ca. 2,2 kg/m ² di superficie per Prefalz [®] 650
Posa:	verticale o orizzontale
Gamma colori:	Disponibile in 19 colori standard.

PREFA Italia Srl

Via Negrelli, 23 – 39100 BOLZANO
T. +39 0471 068680 - F: +39 0471 068690
office.it@prefa.com - www.prefa.it